



FARMING MACHINERY CATALOG 2026

総合力タログ・希望小売価格表

適用期間 2026年1月1日～2026年12月31日

有機農業と、未来へ。



デリカ 製品ラインナップ

- ステアリングマニアスプレッダ
- エコノミーマニアスプレッダ



2

- ハイドロプッシュマニアスプレッダ



3

- スーパーマニアスプレッダ



5

- 自走マニアスプレッダ



7

- キャリアブリッジ



11

- 搭載ダンプベッセル



11

- 搭載マニアスプレッダ



12

- 堆肥切返機



13

- ファームダンプ



13

- マルチスプレッダ
- 牽引マルチスプレッダ



14

- 自走マルチスプレッダ



15

- 積込バケットマニア



15

- マルチはぎ機



16

- 牽引バキュームカー
- 搭載バキュームタンク



17

- 飼料米破碎機



18

- 搬送オーガ



18

- もみがら粉碎機



19

- 自走積込マニアスプレッダ



20

- 自走肥料散布機



21

- 野菜移植機



22

- 高所作業台車




23

- ベビーリーフ収穫機



24

- 灯火器キット



25

- 価格表のご利用にあたって

- 製造終了製品の
補用部品供給について

26

ハウスや畠、果樹園に！扱いやすい小型～中型機

ステアリングマニアスプレッダ エコノミーマニアスプレッダ

DMB-1595WS



■ステアリング
マニア
スプレッダ

型 式	希望小売価格 (円)		最大積載質量 (kg)	散布部形式	適応トラクタ (kW {PS})
	(消費税 10%込)	(税抜価格)			
DMB-895WS	1,408,000	1,280,000	800	スーパービータ	9.6～16.2 (13～22)
DMB-1095WS	1,595,000	1,450,000	1000		11.0～22.1 (15～30)
DMB-1595WS	1,815,000	1,650,000	1500		13.2～22.1 (18～30)
☆ DMB-1095WSS	1,705,000	1,550,000	1000		14.7～29.4 (20～40)
☆ DMB-1595WSS	1,925,000	1,750,000	1500		18.4～29.4 (25～40)

■牽引方式は、標準3点リンク2Pヒッチ式です。

☆この2型式のトラクタとの取り付けは、日農工標準オートヒッチ (0・1) を使用します。（オートヒッチ、ジョイントは付属しません）
●オートヒッチフレームはロータリ作業機などの装着用に設計されており、マニアスプレッダの牽引用には作られておりませんので、ご使用になるとオートヒッチが損傷する場合がありますが、その様な場合の保証は致しかねますのでご了承ください。

■エコノミー
マニア
スプレッダ

型 式	希望小売価格 (円)		最大積載質量 (kg)	散布部形式	適応トラクタ (kW {PS})
	(消費税 10%込)	(税抜価格)			
DM-895	1,210,000	1,100,000	800	スーパービータ	9.6～16.2 (13～22)

OPTION オプション

※オプションの価格は本体と同送の場合ですので、別送の場合は別途運賃が加算されます。

名 称	型 式	希望小売価格 (円)		備 考	
		(消費税 10%込)	(税抜価格)		
ハンドゲート	MP-88N	104,500	95,000	DMB-895WS・DM-895用	・手動式 ・運搬中の堆肥のこぼれ落ちを防ぎます
	MP-109N	110,000	100,000	DMB-1095WS・1095WSS用	
	MP-159N	132,000	120,000	DMB-1595WS・1595WSS用	
ガイド板	MG-890N	56,100	51,000	DM-895用	散布幅の調節や果樹の根元等への2条散布ができます

ハイドロプッシュ搬送で流動性の高い堆肥も強力に散布

ハイドロプッシュマニアスプレッダ

DMT-4215



DMY-6215



■ハイドロプッシュマニアスプレッダ

■固定車軸モデル

型式	希望小売価格(円)		最大積載容量 (質量) m ³ (kg)	散布部形式	適応トラクタ (kW {PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)			
DMY-3215	3,190,000	2,900,000	3.1(2000)	横型(2段)	22.1(30)～
DMT-3215	3,355,000	3,050,000		縦型(4本)	
DMY-4215	3,872,000	3,520,000	4.2(3000)	横型(2段)	29.4(40)～
DMT-4215	4,037,000	3,670,000		縦型(4本)	
DMY-6215	5,522,000	5,020,000	6.3(4500)	横型(2段)	36.8(50)～
DMT-6215	5,709,000	5,190,000		縦型(4本)	
DMY-8515	6,160,000	5,600,000	8.5(6800)	横型(2段)	51.5(70)～
DMT-8515	6,380,000	5,800,000		縦型(4本)	



DMY-4215WS



DMT-6215WS



DMY-8515WS

■ステアリング車輪モデル（専用オートヒッチ使用）

型式	希望小売価格（円）		最大積載容量 (質量) m (kg)	散布部形式	適応トラクタ (kW [PS])
	(消費税 10%込)	(税抜価格)			
DMY-4215WS	4,268,000	3,880,000	4.2(3000)	横型(2段)	33.1 (45) ~
DMT-4215WS	4,433,000	4,030,000		縦型(4本)	
DMY-6215WS	6,017,000	5,470,000	6.3(4500)	横型(2段)	44.1 (60) ~
DMT-6215WS	6,204,000	5,640,000		縦型(4本)	
DMY-8515WS	6,677,000	6,070,000	8.5(6800)	横型(2段)	58.7 (80) ~
DMT-8515WS	6,897,000	6,270,000		縦型(4本)	

OPTION オプション

名 称	型 式	希望小売価格（円）		備 考	
		(消費税 10%込)	(税抜価格)		
パワーゲート	☆MP-421N	495,000	450,000	DM-3215・4215・4215WS用	・トラクタ複動油圧式・運搬中の堆肥のこぼれ落ちを防ぎます ・油圧カブラとダストキャップが付属しています

☆工場オプション

選べるビータ3タイプ、堆肥散布のスタンダード機

スーパーマニアスプレッダ

DXY-2025



DXT-6515

■スーパーマニアスプレッダ

■固定車軸モデル

型式	希望小売価格(円)		最大積載質量 (kg)	散布部形式	適応トラクタ(kW {PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)			
DXY-1525	2,156,000	1,960,000	1500	横型(2段)	14.7~29.4(20~40)
DXT-1525	2,244,000	2,040,000		縦型(2本)	
DXS-1525	2,332,000	2,120,000		スーパービータ	
DXY-2025	2,530,000	2,300,000	2000	横型(2段)	18.4~36.8(25~50)
DXT-2025	2,618,000	2,380,000		縦型(2本)	
DXS-2025	2,706,000	2,460,000		スーパービータ	
DXY-3025	2,992,000	2,720,000	3000	横型(2段)	25.7~58.5(35~80)
DXT-3025	3,102,000	2,820,000		縦型(4本)	
DXS-3025	3,212,000	2,920,000		スーパービータ	
DXY-4015	3,795,000	3,450,000	4000	横型(2段)	33.1~73.6(45~100)
DXT-4015	4,015,000	3,650,000		縦型(4本)	
DXS-4015	4,290,000	3,900,000		スーパービータ	
DXY-5015	4,620,000	4,200,000	5000	横型(2段)	40.5~73.6(50~100)
DXT-5015	4,840,000	4,400,000		縦型(4本)	
DXS-5015	5,115,000	4,650,000		スーパービータ	
DXY-6515	5,676,000	5,160,000	6500	横型(2段)	51.1~99.3(70~135)
DXT-6515	5,830,000	5,300,000		縦型(4本)	
DXY-11005	6,820,000	6,200,000	8800	横型(2段)	66.2~99.3(90~135)
DXT-11005	6,985,000	6,350,000		縦型(4本)	

受注生産品



DXS-2025WS



DXT-4015WS

■ステアリング車輪モデル（専用オートヒッチ使用）

型式	希望小売価格（円）		最大積載質量 (kg)	散布部形式	適応トラクタ (kW [PS])
	(消費税 10%込)	(税抜価格)			
DXY-2025WS	2,937,000	2,670,000	2000	横型(2段)	22.1～36.8 (30～50)
DXT-2025WS	3,025,000	2,750,000		縦型(2本)	
DXS-2025WS	3,113,000	2,830,000		スーパービータ	
DXY-3025WS	3,399,000	3,090,000	3000	横型(2段)	33.1～58.5 (45～80)
DXT-3025WS	3,509,000	3,190,000		縦型(4本)	
DXS-3025WS	3,619,000	3,290,000		スーパービータ	
DXY-4015WS	4,070,000	3,700,000	4000	横型(2段)	36.8～73.6 (50～100)
DXT-4015WS	4,290,000	3,900,000		縦型(4本)	
DXS-4015WS	4,565,000	4,150,000		スーパービータ	
DXY-5015WS	5,060,000	4,600,000	5000	横型(2段)	44.1～99.3 (60～135)
DXT-5015WS	5,280,000	4,800,000		縦型(4本)	
DXS-5015WS	5,555,000	5,050,000		スーパービータ	

OPTION オプション

名 称	型 式	希望小売価格（円）		備 考
		(消費税 10%込)	(税抜価格)	
パワーゲート	☆XP-201N	385,000	350,000	DX-1525・2025・2025WS用
	☆XP-301N	407,000	370,000	DX-3025・3025WS用
	☆XP-501N	462,000	420,000	DX-4015・4015WS・DX-5015・5015WS用
	☆XP-651N	517,000	470,000	DX-6515用
	☆XP-1100N	572,000	520,000	DX-11005用

☆工場オプション

あらゆるニーズに対応するフルラインナップ650~3500kg積

自走マニアスプレッダ



DAM-66T



DAM-102S

■自走マニアスプレッダ

■ゴムクローラ走行・メカミッションタイプ

型式	希望小売価格(円)		最大積載質量 (kg)	散布部形式	エンジン(kW{PS})	駆動方式
	(消費税10%込)	(税抜価格)				
DAM-66T	2,145,000	1,950,000	650	縦型(2本)	ガソリン5.9{8}	
DAM-102S	2,695,000	2,450,000	1000	スーパービータ	ガソリン7.3{10}	メカミッション

OPTION オプション

※オプションの価格は本体と同送の場合ですので、別送の場合は別途運賃が加算されます。

名 称	型 式	希望小売価格(円)		備 考	
		(消費税10%込)	(税抜価格)		
キャンバスアタッチ	AL-66	68,200	62,000	DAM-66T用	散布幅制御用 散布幅1.1~2.2m
	AL-102	73,700	67,000	DAM-102S用	
フロントウェイト	AB-66	95,700	87,000	DAM-66T用	フロント部へのウェイト
	AB-102	106,700	97,000	DAM-102S用	



DAM-131S



DAM-181T

DAM-186S
(別売オプションのAC-181を装備)■ゴムクローラ走行・
メカミッションタイプ

(受注生産品)	型 式	希望小売価格 (円)		最大積載質量 (kg)	散布部形式	エンジン (kW {PS})	駆動方式
		(消費税 10%込)	(税抜価格)				
	DAM-131S	5,489,000	4,990,000	1300	スーパービータ	ディーゼル16.2{22}	メカミッション
	DAM-131Y	5,280,000	4,800,000		横型(1段)		
	DAM-131T	5,379,000	4,890,000		縦型(2本)		
	DAM-181S	5,819,000	5,290,000	1800	スーパービータ		
	DAM-181Y	5,610,000	5,100,000		横型(1段)		
	DAM-181T	5,709,000	5,190,000		縦型(2本)		

■ゴムクローラ走行・
HST油圧駆動タイプ

(受注生産品)	型 式	希望小売価格 (円)		最大積載質量 (kg)	散布部形式	エンジン (kW {PS})	駆動方式
		(消費税 10%込)	(税抜価格)				
	DAM-136S	6,545,000	5,950,000	1300	スーパービータ	ディーゼル16.2{22}	HST油圧駆動
	DAM-136Y	6,336,000	5,760,000		横型(1段)		
	DAM-136T	6,435,000	5,850,000		縦型(2本)		
	DAM-186S	6,875,000	6,250,000	1800	スーパービータ		
	DAM-186Y	6,666,000	6,060,000		横型(1段)		
	DAM-186T	6,765,000	6,150,000		縦型(2本)		

OPTION オプション

(受注生産品)	名 称	型 式	希望小売価格 (円)		備 考	
			(消費税 10%込)	(税抜価格)		
	キャビン	☆ AC-181	1,540,000	1,400,000	DAM-181・186用	ヒーター・ラジオ付
	クレーン	☆ AK-181	1,463,000	1,330,000	DAM-181用	最大揚力480kg
		☆ AK-186	1,463,000	1,330,000	DAM-186用	
	パワーゲート	☆ AP-183	737,000	670,000	DAM-181・186用	運搬中の堆肥のこぼれ落ちを防ぎます
	微量散布キット	☆ AT-181	341,000	310,000		鶴ふん、土改材等の微量散布用

☆工場オプション



DAM-254S

選べるビータ 3タイプ



スーパーべータ



横型ベータ



縦型ベータ*

*写真は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合がございます。

■自走マニアスプレッダ

■ゴムクローラ走行・HST油圧駆動タイプ

型式	希望小売価格(円)		最大積載質量 (kg)	散布部形式	エンジン (kW {PS})	駆動方式
	(消費税 10%込)	(税抜価格)				
DAM-254S	8,778,000	7,980,000	2500	スーパーべータ	ディーゼル25.7{35}	HST油圧駆動
DAM-254Y	8,558,000	7,780,000		横型(2段)		
DAM-254T	8,679,000	7,890,000		縦型(4本)		

OPTION オプション

受注生産品	名 称	型 式	希望小売価格(円)		備 考
			(消費税 10%込)	(税抜価格)	
☆工場オプション	キャビン	☆ AC-254	1,540,000	1,400,000	DAM-254用
	クレーン	☆ AK-254	1,661,000	1,510,000	
	パワーゲート	☆ AP-254	506,000	460,000	
	微量散布キット	☆ AT-254	363,000	330,000	

☆工場オプション



DAM-354SN



DAM-354YN

以下のオプションを装備(別売)

- | | |
|---------------------|---|
| AC-354CN : クーラーキャビン |] |
| AK-354N : クレーン | |
| AP-354N : パワーゲート | |

■ゴムクローラ走行・HST油圧駆動タイプ

型式	希望小売価格(円)		最大積載質量(kg)	散布部形式	エンジン(kW{PS})	駆動方式
	(消費税10%込)	(税抜価格)				
DAM-354SN	13,750,000	12,500,000	3500	スーパービータ	ディーゼル54.0{73}	HST油圧駆動
DAM-354YN	13,365,000	12,150,000		横型(2段)		
DAM-354TN	13,519,000	12,290,000		縦型(4本)		

OPTION オプション

名 称	型 式	希望小売価格(円)		備 考	
		(消費税10%込)	(税抜価格)		
キャビン	☆ AC-354N	1,012,000	920,000	DAM-354N用	ヒーター・ラジオ付
クーラーキャビン	☆ AC-354CN	2,024,000	1,840,000		クーラー・ヒーター・ラジオ付
クレーン	☆ AK-354N	1,716,000	1,560,000		最大揚力480kg
パワーゲート	☆ AP-354N	539,000	490,000		運搬中の堆肥のこぼれ落ちを防ぎます
微量散布キット	☆ AT-354N	506,000	460,000		鶴ふん、土改材等の微量散布用

☆工場オプション



自走マニアの運搬もできる堆肥の積み込みブリッジ
キャリアブリッジ

DCB-3505

素早い積み込み・運搬で堆肥散布の能率アップ

搭載ダンプベッセル



DDV-4010BN

■キャリアブリッジ

型式	希望小売価格(円)		最大積載質量(kg)	適応トラクタ(kW {PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)		
DCB-3505	2,200,000	2,000,000	3500	29.4(40)～

■搭載ダンプベッセル

型式	希望小売価格(円)		最大積載容量 (質量)m ³ (kg)	エンジン(kW {PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)		
DDV-4010BN	2,860,000	2,600,000	平積み4.0(2000)	ガソリン5.9(8)

トラックに載せてスピーディーに堆肥を運搬・散布

搭載マニアスプレッダ



■搭載マニアスプレッダ

■コンベアバー送りタイプ

型 式	希望小売価格 (円)		最大積載質量 (kg)	エンジン (kW {PS})
	(消費税 10%込)	(税抜価格)		
DM-620BN	946,000	860,000	600	ガソリン4.0(5.5)
DM-1010BN	1,452,000	1,320,000	1000	ガソリン5.9(8)
DM-2050BN	3,278,000	2,980,000	2000	ディーゼル6.8(9.3)
DM-3020BN	4,367,000	3,970,000	3000	ディーゼル16.2(22)

■ベルトコンベア送りタイプ

型 式	希望小売価格 (円)		最大積載質量 (kg)	エンジン (kW {PS})
	(消費税 10%込)	(税抜価格)		
DMS-500BN	968,000	880,000	500	ガソリン4.0(5.5)
DM-2100BN	4,048,000	3,680,000	2000	ディーゼル6.8(9.3)

OPTION オプション

*オプションの価格は本体と同送の場合ですので、別送の場合は別途運賃が加算されます。

名 称	型 式	希望小売価格 (円)		備 考	
		(消費税 10%込)	(税抜価格)		
キャンバス アタッチ	ML-500N	71,500	65,000	DMS-500BN用	散布幅制御用、散布幅1.1~2.2m ・厚き用の散布幅制御装置で、均一に散布できます
	ML-600N	71,500	65,000	DM-620BN用	散布幅制御用、散布幅1.1~2.2m ・畦ぎわ、ハウス内等での作業に最適です
ハンドゲート	AP-80N	77,000	70,000	DM-620BN用	・運搬中の堆肥のこぼれ落ちを防ぎます
	AP-100N	99,000	90,000	DM-1010BN用	・手動式

堆肥を強力に破碎！切り返す！

堆肥切返機

DKM-2510N



ステンレスボディーの多目的運搬車

ファームダンプ

DTD-3505

■堆肥切返機

型式 <small>受注生産品</small>	希望小売価格(円)		最大積載容量(m ³)	エンジン(kW {PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)		
DKM-2510N	5,060,000	4,600,000	平積み3.8	ディーゼル6.8(9.3)

■ファームダンプ

型式 <small>受注生産品</small>	希望小売価格(円)		最大積載容量 (質量)m ³ (kg)	適応トラクタ(kW {PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)		
DTD-2005	2,090,000	1,900,000	2.1(1600)	14.7(20)～
DTD-3505	3,080,000	2,800,000	3.7(3000)	29.4(40)～
DTD-7505	7,810,000	7,100,000	7.5(6000)	51.5(70)～

鶏糞・土壤改良材などの少量散布に

マルチスプレッダ

DMS-1035R



混合堆肥複合肥料や指定混合肥料などの少量散布に

牽引マルチスプレッダ

DMS-1105WS



■マルチスプレッダ

型式	希望小売価格(円)		最大積載容量 (質量) m ³ (kg)	適応トラクタ(kW{PS})	装着方法
	(消費税10%込)	(税抜価格)			
DMS-1035R	1,683,000	1,530,000	平積み1.1 (500)	22.1(30)~	日農工標準オートヒッチ装着 (0・1形 1・2形)

■トラクタ日農工標準オートヒッチ(0・1、1・2)で取り付け。(オートヒッチ、ジョイントは付属しません)

■トラクタ標準3点リンクにも装着できますが、別途直装キットオプションが必要になります。

●オートヒッチフレームはロータリ作業機などの装着用に設計されており、マニアスプレッダの牽引用には作られておりませんので、

ご使用になるとオートヒッチが損傷する場合がありますが、その様な場合の保証は致しかねますのでご了承ください。

OPTION オプション

※オプションの価格は本体と同送の場合ですので、別送の場合は別途運賃が加算されます。

名称	型式	希望小売価格(円)		備考
		(消費税10%込)	(税抜価格)	
直装キット	DMS-103DAN	79,200	72,000	日農工標準3点リンクに直装できます(入力軸カバー・ユニバーサルジョイント)

■牽引マルチスプレッダ

型式	希望小売価格(円)		最大積載容量 (質量) m ³ (kg)	適応トラクタ(kW{PS})	装着方法
	(消費税10%込)	(税抜価格)			
DMS-1105WS	2,123,000	1,930,000	平積み1.1(1000)	11~22.1(15~30)	標準3点リンク2Pヒッチ装着

堆肥散布／肥料散布／堆肥積込散布

少量散布もおまかせ！土づくりの頼れる味方！

自走マルチスプレッダ

DAM-18SN



積込・運搬・散布が1台でこなせるすぐれもの！

積込バケットマニア

DM-1510RN



■自走マルチスプレッダ

型 式	希望小売価格 (円)		最大積載容量 (質量) m ³ (kg)	エンジン (kW {PS})
	(消費税 10%込)	(税抜価格)		
DAM-18SN	902,000	820,000	平積み0.27(180)	
DAM-22SN	902,000	820,000	平積み0.3(200)	ガソリン3.0(4.2)

OPTION オプション

※オプションの価格は本体と同送の場合ですので、別送の場合は別途運賃が加算されます。

名 称	型 式	希望小売価格 (円)		備 考	
		(消費税 10%込)	(税抜価格)		
すじまきアタッチ	AS-22N	61,600	56,000	DAM-22SN用	1条散布ができます
積込みガイド	AJ-22N	50,600	46,000		荷台の口幅が約1.4mになり積み込みやすくなります

■積込バケットマニア

型 式	希望小売価格 (円)		最大積載質量 (kg)	適応トラクタ(kW {PS})	装着方法
	(消費税 10%込)	(税抜価格)			
DM-1510RN	506,000	460,000	150	14.7～22.1 (20～30)	日農工特殊オートヒッチ装着 (A-I・A-II・B)

■トラクタ日農工特殊オートヒッチ (A-I、A-II、B) で取り付け。

(オートヒッチ、ジョイントは付属しません) トラクタによっては取り付けられない場合があります。

■トラクタ特殊3点リンクで直装もできますが、別途直装キットオプションが必要になります。

●オートヒッチフレームはロータリ作業機などの装着用に設計されており、マニアクスプレッダ用には作られておりませんので、ご使用になるとオートヒッチを損傷する場合がありますが、その様な場合の保証は致しかねますのでご了承ください。

●ハーフクローラーのトラクタは、駆動力が強いためバケットやトラクタを破損するおそれがあります。

●ハイクリアランストラクタは、車高が高いためバケットの爪先が地面に届きません。

OPTION オプション

※オプションの価格は本体と同送の場合ですので、別送の場合は別途運賃が加算されます。

名 称	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
		(消費税 10%込)	(税抜価格)	
直装キット	DM-15DAN	50,600	46,000	直装キットはオートヒッチなしの 特殊3点リンクトラクタに取り付けられます
延長カッティングエッジ	DM-15CEN	13,200	12,000	バケット積み込み姿勢が取れない場合の延長板です

大変なマルチはぎを省力化

マルチはぎ機

DR-101N



DR-202N



■マルチはぎ機 ■はぎ取り・巻き取り同時タイプ

型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ (kW {PS})	装着方法
	(消費税 10%込)	(税抜価格)		
DR-202N	495,000	450,000	11(15)～	日農工標準3点リンク装着(0・1型)

■はぎ取り～天日乾燥～回収タイプ

型 式	希望小売価格 (円)		適応トラクタ (kW {PS})	装着方法
	(消費税 10%込)	(税抜価格)		
DR-101N	605,000	550,000	11(15)～	日農工標準3点リンク装着(0・1型)

OPTION オプション

※オプションの価格は本体と同送の場合ですので、別送の場合は別途運賃が加算されます。

名 称	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
		(消費税 10%込)	(税抜価格)	
サブソイラ	DR-SA3N	154,000	140,000	DR-202N用
	DR-SA2N	121,000	110,000	
	DR-SBN	71,500	65,000	
ゲージホイール	DR-GWCN	126,500	115,000	幅広うね用(うね幅80～150cm) 大型高うね、平うね用(うね幅48～80cm （たばこ、里芋、レタス、大根、すいか等） 小型高うね用(うね幅56cm以下 （じゃが芋、さつま芋等） サブソイラと併用した、深さの安定と雑草切り(コルタ付) マルチフィルムに付いた残さや土を落とします(横引き作業) (サブソイラDR-SA2N、DR-SA3N、DR-SBNとの併用はできません)
スクレッパ	DR-SL2N	93,500	85,000	

名 称	型 式	希望小売価格 (円)		備 考
		(消費税 10%込)	(税抜価格)	
巻取りアタッチ	DR-W1N	220,000	200,000	DR-101N用
つづら折りアタッチ	DR-T1N	110,000	100,000	

スラリー散布を知り尽くした親切設計

牽引バキュームカー 搭載バキュームタンク



■牽引バキュームカー

	型式	希望小売価格(円)		タンク容量(L)	適応トラクタ(kW {PS})
		(消費税10%込)	(税抜価格)		
受注生産品	DV-605T	1,870,000	1,700,000	600	7.4(10)~
	DV-1905T	2,970,000	2,700,000	1900	18.4(25)~
	DV-4605T	5,445,000	4,950,000	4600	40.5(55)~
	DV-6105T	6,050,000	5,500,000	6100	47.8(65)~

OPTION オプション


	名 称	型 式	希望小売価格(円)		備 考
			(消費税10%込)	(税抜価格)	
受注生産品	散布バルブ油圧開閉装置	☆DV-Y2N	115,500	105,000	DV-1905T用 トラクタ油圧式(複動油圧)
☆工場オプション					

■搭載バキュームタンク

2026年1月発売 受注生産品	型 式	希望小売価格(円)		タンク容量(L)	エンジン(kW {PS})	備 考
		(消費税10%込)	(税抜価格)			
	DV-605B	1,650,000	1,500,000	600	3.0{4.2}	エンジン付

飼料穀物を効率良く破碎

飼料米破碎機



DHC-4030M
(飼料米破碎機)



DHR-1500
(搬送オーガ)

破碎機への穀物投入・破碎物の袋詰めに

搬送オーガ

■飼料米破碎機

型式 <small>受注生産品</small>	希望小売価格(円)		動力(kW{PS})	ホッパ容量(L)	備考
	(消費税10%込)	(税抜価格)			
DHC-4030M	2,695,000	2,450,000	200V 三相モータ 7.5(10)	130	生もみ・大豆用
DHC-4110M	2,585,000	2,350,000			玄米用

■搬送オーガ

型式 <small>受注生産品</small>	希望小売価格(円)		動力(kW{PS})	ホッパ容量(L)
	(消費税10%込)	(税抜価格)		
DHR-1500	880,000	800,000	200V 三相モータ 1.5(2)	約40(補助ホッパ含む)

シンプル、頑丈なハンマーミル方式

もみがら粉碎機

DHC-82S
(サイクロン)

DHC-82H
(供給ホッパ)



DHC-82M
(粉碎機)

■もみがら粉碎機・供給ホッパ・サイクロン

■標準モデル

型 式	名 称	希望小売価格 (円)		粉碎量 (m³/h)	適応動力	備 考
		(消費税10%込)	(税抜価格)			
受注生産品	DHC-32T	粉碎機(トラクタ仕様)	1,980,000	1,800,000	最大3.5	トラクタ19kW(25PS)～
	DHC-32M	粉碎機(モータ仕様)	2,090,000	1,900,000		200V三相モータ 15kW
	DHC-32H	供給ホッパ	1,155,000	1,050,000	DHC-32T・32M用	粉碎機へもみがらを定量供給
	DHC-32S	サイクロン	1,045,000	950,000		粉碎もみがらの回収用

※お客様に手配していただく部品や据付工事・電気配線工事が必要になる場合がございます。

詳しくは販売店へお問い合わせください。

■大型モデル

型 式	名 称	希望小売価格 (円)		粉碎量 (m³/h)	適応動力	備 考
		(消費税10%込)	(税抜価格)			
受注生産品	DHC-82T	粉碎機(トラクタ仕様)	3,300,000	3,000,000	最大8.0	トラクタ37kW(50PS)～
	DHC-82M	粉碎機(モータ仕様)	4,345,000	3,950,000		200V三相モータ 30kW
	DHC-82H	供給ホッパ	1,375,000	1,250,000	DHC-82T・82M用	粉碎機へもみがらを定量供給
	DHC-82S	サイクロン	1,155,000	1,050,000		粉碎もみがらの回収用

※お客様に手配していただく部品や据付工事・電気配線工事が必要になる場合がございます。

詳しくは販売店へお問い合わせください。

これ1台で積込から散布まで

自走積込マニアスプレッダ

**New!**

ステップ & シート
標準装備

MSX651R

■自走積込マニアスプレッダ

型式	希望小売価格(円)		最大積載質量 (kg)	散布部形式	エンジン(kW {PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)			
MSX651R	2,046,000	1,860,000	650	横型(1段)	ガソリン7.3(10)

OPTION オプション

※オプションの価格は本体と同送の場合ですので、別送の場合は別途運賃が加算されます。

名称	型式	希望小売価格(円)		備考
		(消費税10%込)	(税抜価格)	
ランプセット	MSX-A003	6,006	5,460	夜間作業用灯火器
アワーメータセット	MSX-A004	25,300	23,000	作業時間積算用
タイヒガード	MSX-A010	35,112	31,920	運搬中の堆肥のこぼれ落ち防止

カンタン肥料散布でラクラク作業

自走肥料散布機

MF760



■自走肥料散布機

型式	希望小売価格(円)		タンク容量(L)	タイヤ形状	エンジン(kW {PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)			
MF400	320,100	291,000	40	ラグタイヤ	ガソリン1.6(2.3)
MF760	458,700	417,000		ラグタイヤ	
MF760T	481,800	438,000		ターフタイヤ	
MF760W	481,800	438,000		ワイドラグタイヤ	
MF1002	525,800	478,000		ワイドラグタイヤ	
MU400	352,000	320,000	100	ラグタイヤ	
MU400C	352,000	320,000		カルチタイヤ	

OPTION オプション


※オプションの価格は本体と同送の場合ですので、別送の場合は別途運賃が加算されます。

名 称	型 式	希望小売価格(円)		備 考	
		(消費税10%込)	(税抜価格)		
攪拌羽根	MF400-01	14,520	13,200	MF400用	
双尾輪アーム	MF400-02	26,180	23,800		
攪拌アーム	MF400-03	3,410	3,100		
1・2条すじまき部品	MF760-01	40,920	37,200		
大口シャッター	MF760-02	47,520	43,200		
攪拌羽根	MF760-03	26,180	23,800		
双尾輪アーム	MF760-04	36,300	33,000		
ターフタイヤ	MF760-05	65,450	59,500	MF760・MF760T・MF760W用	
ワイドタイヤ(R)	MF760-06	32,780	29,800		
ワイドタイヤ(L)	MF760-07	32,780	29,800		
1条すじまきアタッチ	MF1000-01	36,300	33,000		
攪拌羽根	MU400-01	14,520	13,200		
攪拌アーム	MU400-02	3,410	3,100		

乗用自走式で1人でも植付作業ラクラク

野菜移植機

KDPAE



KDPAJA-2



■野菜移植機

型 式	希望小売価格 (円)		適応作物	適用うね幅 (mm)	適用うね高 (mm)
	(消費税 10%込)	(税抜価格)			
KDPVDT 受注生産品	2,860,000	2,600,000	玉ねぎ	850~1300	50~300
KDPVDL 受注生産品	2,860,000	2,600,000	レタス	1050~1600	50~300
KDPAE	946,000	860,000	キャベツ、ブロッコリー	450~600	平畝~180
KDPAEH	968,000	880,000	キャベツ、ブロッコリー	510~600	180~250
KDPAJA-2 在庫限り	1,342,000	1,220,000	キャベツ、ブロッコリー	450~590	平畝~180
KDPAJAH-2 在庫限り	1,364,000	1,240,000	キャベツ、ブロッコリー	510~590	180~250
KDPNF-4G 受注生産品	1,320,000	1,200,000	ねぎ	700~1000	400以下
KDPNF-4R 受注生産品	1,320,000	1,200,000	ニラ	400~500	100以上
KDPCWL-3 受注生産品	1,980,000	1,800,000	こんにゃく	-	-
KDPAT	1,045,000	950,000	長いも	-	-

果樹園・ハウスでの「高所作業」と「運搬機能」がこの1台で

高所作業台車

KDKL802E



■高所作業台車

型式	希望小売価格(円)		床高さ(mm)	最大積載量(kg)	エンジン(kW{PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)			
KDKL802E	1,485,000	1,350,000	540(最小)～ 2730(最大)	300	4.6{6.3}

利便性・整備性をさらに向上させた新型機

ベビーリーフ収穫機




■ベビーリーフ収穫機


型式	希望小売価格(円)		刈取幅(mm)	エンジン(kW {PS})
	(消費税10%込)	(税抜価格)		
DBL-100 <small>2026年4月発売 受注生産品</small>	4,235,000	3,850,000	1000	2.2 {3.0}

農作業機への灯火器類の後付けが可能に

灯火器キット



TL-130A



TL-130B

■灯火器キット

型式 <small>在庫限り</small>	希望小売価格(円)		適応機種	備考
	(消費税10%込)	(税抜価格)		
TL-130A	44,000	40,000	3点リンク直装作業機	
TL-130B	77,000	70,000	牽引式作業機	12V仕様

・公道走行に対応するためのキットです。

■ 値格表のご利用にあたって

価格について	<ul style="list-style-type: none"> ●本価格表は 2026 年 1 月 1 日 時点のものです。原材料価格の変動などにより、適用期間内においても予告なく価格を改定する場合がございます。 ●オプション品の価格は、本体と同時に注文・同時納品の場合の価格です。個別にご注文の場合は、別途運賃を申し受けます。 ●掲載している価格は、全国の農協・販売店様でお受け取りいただく場合の価格です。 ※北海道・沖縄県・離島へのお届けは、弊社指定港でのお渡しとなります。
納期について	<ul style="list-style-type: none"> ●納期は製品により異なります。特に受注生産品はお時間をいただきますので、ご注文の際に打ち合わせをお願いいたします。
製品仕様・外観 ISO9001認証について	<ul style="list-style-type: none"> ●製品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。 ●「自走積込マニアスプレッダ」「自走肥料散布機」は、ISO9001 認証の対象外製品です。

■ 製造終了製品の補用部品供給について

下記型式につきましては、補用部品の供給期間が満了いたしましたので、部品供給を終了させていただきます。今後のご注文につきましては、在庫品限りの対応とさせていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

牽引式マニアスプレッダ / くるくるターン / ファームワゴン

DF シリーズ全型式	DM - 1010WS	DMB - 800WS	DMK - 860WS	DX - 1200	DX - 3520
DM - 500	- 1050WS	- 850WS	- 1060WS	- 1310	- 3520WS
- 750	- 1500	- 860WS	- 1070WS	- 1320	- 4000
- 800	- 1500WS	- 870WS	- 1560WS	- 1500	- 4000WS
- 800WS	- 1510WS	- 880WS	- 1570WS	- 1700	- 4520
- 850WS	- 1550WS	- 900WS		- 1810	- 4520WS
- 860	- 3000	- 950WS	DMT - 1010	- 1820	- 4530
- 860WS	- 3050	- 960WS	- 1050	- 2000	- 4530WS
- 870	- 3100	- 1010WS	- 1500	- 2300	- 5000
- 870WS	- 4000	- 1050WS	- 1510	- 2510	- 5000WS
- 880	- 4020	- 1060WS	- 3000	- 2520	- 6500
- 900WS	- 4050	- 1070WS		- 3000	
- 950WS	- 4100	- 1080WS	DMY - 810	- 3000WS	
- 960WS	- 6050	- 1510WS	- 1000	- 3300	
- 1000	- 6060	- 1550WS	- 6020	- 3320	
- 1000SL	- 6100	- 1560WS	DW シリーズ全型式	- 3510	
- 1000WS		- 1570WS		- 3510WS	
		- 1580WS			

自走式マニアスプレッダ（乗用式） 自走式マルチスプレッダ（手押し式）

DAM - 20S	DAM - 250	DAM - 1300W	DM - 250L	DM - 3000B	DMS - 400R
- 21S	- 251	- 1510	- 300B	- 3010B	- 1000R
- 80S	- 350	- 1520	- 500B		- 1010R
- 81S	- 351	- 1530	- 500S	DXS - 2000B	
- 100S	- 352	- 1700	- 610B		
- 120	- 500	- 2510	- 1000B		
- 121	- 550	- 3000	- 2000B		
- 126	- 1000D		- 2010B		
- 170	- 1010	DAMT - 1500	- 2020B		
- 171	- 1020		- 2030B		
- 175	- 1030		- 2040B		
- 176	- 1200				

搭載式マニアスプレッダ

牽引式マルチスプレッダ

積込バケットマニア

DM - 1300R
- 1310R
- 1600R

牽引式バキュームカー

搭載式バキュームカー

ファームダンプ

キャリアブリッジ

飼料米破碎機搬送オーガ

DK シリーズ全型式	DV - 1850T	DV シリーズ全型式	DTD - 700	DCB - 3300	DHC - 2000
DV - 500H	- 2000T	DV - 200P	- 1200		- 2000M
- 500T	- 2200T	- 500B	- 1500		- 4000
- 500TB	- 2510T	- 800B	- 1600		- 4000M
- 550H	- 2520T	- 810B	- 2300		
- 800T	- 2530T	- 850B	- 3000		
- 810T	- 2550T	- 1200B			
- 850T	- 3000T	- 1310B			
- 1200T	- 3500T	- 1350B			
- 1310T	- 3510T	- 1500B			
- 1350T	- 3520T	- 1800B			
- 1350WS	- 3550T	- 1810B			
- 1500T	- 3560T	- 1850B	- 1200	DR - 100	DHR - 750
- 1800T	- 4520T	- 2200B	- 1300M	- 200	
- 1810T	- 4560T	- 2510B		- 201	
	- 6060T	- 2550B			

トレーラ

マルチはぎ機

堆肥切返機

2026年営業カレンダー

1

January

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

2

February

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

3

March

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

4

April

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

5

May

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2				
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

7

July

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

8

August

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1				
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

10

October

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

11

November

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

12

December

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

株式会社 

www.delica-kk.co.jp

本社工場

〒390-1242
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL (0263)48-1180 FAX(0263)48-1190

営業所

秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所
岡山営業所／熊本営業所



安全に関するご注意

点検整備

ご使用の前後には、十分に点検整備を行いましょう。

取扱注意

取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましょう。